

BSD 100, 1000, 10000 100000

Abstract

[illegible]

BSD'ın lisanslama politikası hakkında ne düşünüyorsunuz ? BSD lisanslama politikası hakkında ne düşünüyorsunuz ?

BSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.

Table of Contents

1. BSD 是什么？	1
2. 为什么需要 BSD？	2
3. BSD 有什么特点？	3
4. BSD 的许可证是什么？	3

1. BSD $\square\square$?

[illegible]

BSD □□□□□□

[illegible]

00000000 00000000 00, 00000000000 00000000 0000 0000 000000000000 000000, 0000000 BSD 00000000000 0000000
 00000000 000 00000 0000000000000 0000000 00000000000000000 0000 00000000000 0000000000000 0000

C □□□□□□□□

□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ API □□□□□□ □□ □□□□□□

BSD 0000000000 00000000 00000000 00000000 000, 0000 (GNU) 0000000000 000 0000 000

00000000 00000000 00000000

000000000000 000, 0000 00000000, 0000000000, 00000000 00000000 000 0000 000000000 00000000 0000 000000
GNU 000000000 0000, 000 00 000

X WINDOW

000 0000 000000000000 0000000000 00000000 00000000 (GUI)0

00000000 BSD'00 X WINDOW 00000000 000 000 000 XFree86 0000 000000000 000000 0000 000000000000 00000000

2. 000 00000000!!! 0000 0000 00 ?

BSD 00000000 000000000000 000 00000000 000000 000 000000 0000000 000000 AT&T'0 000000000000 00000000
000000000 00000000 000 00 0000 000000 000000 `UNIX System V'0 000000000000 00000000 0000 000000000000, 000000
000 AT&T 000 000000 000000000000 0000 000000000000 00000000 0000000000 000 00000000

000 000000 00 AT&T 00000000 000 000000000000 00000000 000 00000000000 000 00000000 0000 BSD'000 00000000 000 000
000 00000000 000000000000 AT&T 000000 000000000000 00000000000000000000, 0000000000000000 000000000000
00000000 000000000 000000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000 000000 CSRG 000000 000000000000 000 000000 00000
000 0000000000000000 000 00000 00Berkley Software Distribution 00 BSD0

000000 00000000 BSD'00 0000 000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 000000 0 00000000 0000000000 00 0000 Defence
Advanced Research Agency (DARPA) 0 0000 CSRG'0 0000 00000000 00000000000 000 00 00000000 0000 CSRG'0 0000
DARPA'0 0000000000 00000000 ARPANET 00000000 0000 000000000 00000000 000000 00 00000000000000 000 0000 00
00000000000 0000000000 00 00000000000 000 0000 0000 TCP/IP0 TCP/IP 000 00000000000 00000000000 00000000
0000000000000000 0000 0000 0000000000000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 00 BSD'00 000000000000 00000000 00000000, 00
000 4.2 BSD'0 000; 000 0000 000000 00000

0000 0000 000 0000 0000 00000000000000 0000000000 000 0000 0000 0000000 00000000 00000000 00000000 000000 0000 00 000
000000000000 000000 00000000000000 0000 0000000000 000000 00000 0000 0000 0000 00000000000000000000 0000000000
0000000000 000000 4.2 BSD'0 000 00000000 0000 SunOS 0000 0000 0000 AT&T 000000 000000000000 000000000000000000
00000000 0000 00000000 0000, 000 0000 00000000 System III 000 000 00000000 0000 System V 0000000000 0000 000000
System V'0 000 00000000000000 000 000 00, 000 00000000 000000000000 BSD'0 00000000 00000000000000 00000000 00
000000 00000000000000 0000 TCP/IP 00000000, csh 000 000 VI 00000000 BSD 0000 0000 00 000000000000000000 00000000 000
00 Berkeley Extensions0

BSD'0 00000000 0000 AT&T'0 0000000000 000000 000 00000000 000000 000000000000 00000000 000 00000 00000 0000
0000 000 00 CSRG'0 00000000000000 000000 000 000 0000000000 BSD 00000000000000 0000 000000 00000000 0 00000000
00000000 0000 000000 AT&T'0 00000000000000 00000000 000 0000 000000000000 00000000 000 0000000000 000000 0000
0000000000 00, BSD'0 000000 00000000 000 000000000000 00000000 00000000000000 000 0, 00 0000 NET/2 0000
00000000, 0000000000 0000000000 0000000000 00 00000000 000000000000 0000 Net/2 000 000000000000000000 00000000
00000000 0000 00, Net/2'0 00000000 0000 000000 00% 000 000 0000 00000000 CSRG'0 0000 000000 00000000 00
0000000000 00 00000000 00000000 0000 000 000000 0000 0000 0000 000000 386BSD 0000 00000000 000000 000 000
CSRG'0 0000000000 000000000000 0000 000000 Berkley Software Design Inc 0000 0000 0000000000 000 0000 000
00000000 Net/2'0 000000000000 000 00000000 000 BSD/386 000000 0000 0000000000 000000000000 0000 00000000 000000
000000 00 0000000000 000000000000 000 0000000000 000 0000 BSD/OS 000 000

0000000000 0000000000 00000000 386BSD 0000 00000000 0000000000 0000000000 0000 0000 00 0000000000 0000 0000
00 000 000 000 000 NetBSD 0 FreeBSD 0000 000 0000 0000000000 0000000000 000000000000 000000 0000 000000

[illegible]

3. BSD 许可证 是什么？

□□□ □□□□ □□□□ BSD □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

- [illegible]

00000000 0000 000000 00 0000000000 0000000000 0000 0000 00 00 0000000000 0000000000 00000 00000 00000 **BSD** 00000000
 0000 "**BSD** 00000000" 000000000 **AT&T** 0 00000000000000 000000 0000 000000000000 0000 00000000 0000000000 000000 00000000
BSD 0 00 0000 000000 0000 0000000000 000000 00000000 000000 000000 "**the 4.3BSD UNIX operating system**"
 0000 "**the 4.4BSD operating system**" 00 00 00000

- [illegible]

4. BSD □□□□ □□□□□□□□

[illegible]

4.1. BSD 00 0000 000000000000 ?

00000000 0000 00; BSD 0000 0000 00000000 00 00000000000000 00000000 0000 BSD 0000000 0 0000000000 00000000
 00000000 000000 00000000000000 000000 00000 00000 00000000 00000000000000 00000000000000 0 000000000000 00000000

~~~~~ BSD' ~~~~~

## 4.2. BSD 3-Clause License

BSD 000000000000 000000 0000000000 00000000 00000 000000000 00000000 000 000000000 00000000  
00000 00000 0000000000 CVS 00 00000000 0000 0000 000000000 000 0000 BSD 000000 000000000 000 000000000  
00000000000 000000 BSD 00000000 0000 CVS 00000000000000 00000000 00000000 00000 00000000 00000000 0000  
00000000

000000000000 000000 000000 BSD' 00000000 00000 000 00000 00000000 00000 0000 000000 000 0000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

මම මෙමගින් මම මෙමගින් මෙමගින් මෙමගින් මෙමගින් මෙමගින් මම BSD මෙමගින් මෙමගින්ම මෙමගින් මෙමගින්මමමමමම මම මම මෙමගින් මෙමගින් මම මෙමගින් මෙමගින් මම මම මම මෙමගින්මමමමමම මම මෙමගින් BSD මෙමගින් මෙමගින්මමම මම

□ □ □ □ □ □

BSD 授權之軟體，其執行結果可能與預期不符，且可能導致資料損壞或遺失。請在執行前，先備份重要資料，並請在執行後，檢查資料是否完整。本軟體之執行，係在您的自願授權下進行，且本軟體之執行，可能導致您的電腦系統受損，或導致您的資料損壞或遺失。本軟體之執行，係在您的自願授權下進行，且本軟體之執行，可能導致您的電腦系統受損，或導致您的資料損壞或遺失。本軟體之執行，係在您的自願授權下進行，且本軟體之執行，可能導致您的電腦系統受損，或導致您的資料損壞或遺失。

[illegible]

## Core Team

[illegible]

BSD 3-Clause License

1. 0000000000 00000000000000 000 000 0000000000 000000000000000000 000 0000000 000000 000 000 00 000 0000000000 00, 00000 **BSD** 000000000000 0000000 000000000 000000000000 (**Chief Architect**) 0000000000 000 000000 000000000000 000 00000 0000000 000000000000000000 00000000000 00000000000 000 00000 0000000000 0000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000 00000
2. **BSD** 00000000 000000000000000000 00000000 000 000 000 0000000000 0000 000000 000000 0000000000 0000000000 000000 0000000000 000000 00000000 000000 00000
3. 00000000000 00000000 00 000 0000000000 0000000000 00000000000 0000000000 0000000 **BSD** 0000000000000000 000 00000 000 000 000 00 000 0000000 00, 00000 00000000000000 00000000 00000 00000000000 00 **BSD** 0000000 00000000 000 00000 00000 000 00 **BSD'**00 00000000 000000000000000 000000000000 0000000000 00000000000000 000000000000 00000000 0000

4. 通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們需要知道的是，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。通常情況下，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。

通常情況下，BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。我們需要知道的是，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。通常情況下，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。

1. 通常情況下，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。我們需要知道的是，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。通常情況下，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。
2. 通常情況下，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。我們需要知道的是，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。通常情況下，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。
3. RELEASE 通常情況下，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。我們需要知道的是，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。通常情況下，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。

## 4.3. BSD 的代碼庫

通常情況下，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。我們需要知道的是，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。通常情況下，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。

通常情況下，BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。我們需要知道的是，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。通常情況下，我們需要知道 BSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。

- FreeBSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。我們需要知道的是，我們需要知道 FreeBSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。通常情況下，我們需要知道 FreeBSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。
- NetBSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。我們需要知道的是，我們需要知道 NetBSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。通常情況下，我們需要知道 NetBSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。
- OpenBSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。我們需要知道的是，我們需要知道 OpenBSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。通常情況下，我們需要知道 OpenBSD 的代碼是放在 CVS 的哪個目錄下。



- 000000000000 00000000 BSD'00 0000000 000000 0000 00000000 000000 0000 00 0000 0000000000 0000000000 00000000 0000000 000000 BSD'0 0000000000 0000000 00000000000 000000 000000

## 4.7. BSD 000000000000 000000 0 000000000000

BSDi 0000000 BSD/OS 00000000000 00000 00000 00000000 0000000000 00000 FreeBSD 0000000000 00000 00000000 00000000

0000000 FreeBSD, NetBSD 0 OpenBSD'0 00000000000 0000000000 000000 0000000 00000 000000000000 0000000000 0000000000 00000 00000 0000000 00000